

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén
A termék megnevezése		
<p>TB típusú árok-és mederburkoló elem fedlapjai TB 20/50-200 cm-ig 5/10 to., közúti „A” terh. TBF 20/50-200 cm-ig vízbeeresztős 5/10 to., közúti „A” terh. TBF 30/50-200 cm-ig 510 to., közúti „A” terh. TBF 30/50-200 cm-ig vízbeeresztős 510 to., közúti „A” terh. TBF 40/50-200 cm-ig 5/10 to., közúti „A” terh. TBF 40/50-200 cm-ig vízbeeresztős 5/10 to., közúti „A” terh. TBF 60/100-200 cm-ig 5/10 to., közúti „A” terh. TBF 60/100-200 cm-ig vízbeeresztős 5/10 to., közúti „A” terh.</p>		
A termék rendeltetése		
A TB jelű, bordákkal merevített, előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elemek és fedlapjaik alkalmazhatók kül- és belterületi utak vízvezetésénél, talpárkok, övárkok, továbbá öntözőcsatornák, belvíz csatornák és csapadécsatornák burkolásánál.		
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere		2+
A bejelentett szerv neve és száma:	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. NB 1415	
NMÉ száma:	A-65/2015	
TELJESÍTMÉNY		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás
Beton szilárdsági osztálya	C30/37	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (2.4.)
Kitéti osztályok, Tartósság	XC4, XA1, XF1	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (1.2.)
Betonacél	B500A, S240	MSZ EN ISO 15630-1:2011 NMÉ (2.4.)
Mérettűrés	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (1.2.)
Alaki és felületi követelmények	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (1.2.)
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2019 NMÉ (2.2.)
Fagyállósági osztály:	3.D	MSZ EN 1339:2003 NMÉ (2.7.)
Teherbírás (fedlapokra)	A 15, B125, C250, D400	MSZ EN 1433:2003 NMÉ (2.1.)
NYILATKOZAT		
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.		

Hódmezővásárhely: 2021.04.06.

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP

32.

Temesvári Adrienn
Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető

