

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén

A termék megnevezése és mennyisége

Nyolcszög alaprajzú előregyártott vasbeton WUM aknaelem.

WUM 2800/2800 VS, WUM 2800/2800 VMS, WUM 2800/2800 KS 75 WUM 2100/2800 VS, WUM 2100/2800 VMS, WUM 2100/2800 KS 75 WUM 2100/2100 VS, WUM 2100/2100 VMS, WUM 2100/2100 KS 75

A termék rendeltetése

A vasbeton WUM nyolcszög keresztmetszetű aknaelemekből kialakított aknák alkalmazhatóak: víz-és szennyvízkezelési kisműtárgyként, öntözővizek belvizek és szennyvizek átemelő műtárgyainak építésére, zárt szennyvíztárolóként, csapadékvíz gyűjtőként, valamint csápos kútként.

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere

2+

A bejelentett szerv neve és azonosító száma: KTI Közlekedéstudományi Intézet NB 2071

NMÉ száma: NMÉ 90/1/2+/2019

TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás
Beton szilárdsági osztálya	C45/55	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (1.2.)
Kitéti osztályok	csapadékvíz esetén	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (1.2.)
	szennyvíz esetén	
	XC4, XA1, XV3(H)	XC4, XA3, XV3(H)
Betonacél minősége	B500B	DIN 488-1:2009, MSZ 339:1987, MSZ EN 10080:2005 NMÉ (2.1.1.)
Betonfedés	min 30 mm	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (2.2.1.)
Mérettűrés	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (2.2.1.)
Alaki és felületi követelmények	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (2.2.1.)
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2019 NMÉ (2.1.3.)

NYILATKOZAT

A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Hódmezővásárhely: 2021.04.06.

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP

32.

Temesvári Adrienn
Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető

