

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén
A termék megnevezése		
Előregyártott beton és vasbeton csatornázási akna elemek		
100/75/13 AK künettel és künet nélkül, 100/45/13 AK künettel és künet nélkül, 100/100/25 AK és 100/60/15 AK künet nélkül, 80/75/9,5 AK künettel és künet nélkül, 80/50/9,5 AK künettel és künet nélkül, 60/5, 60/10, 50/5, 50/10 szintemelő gyűrű, 100/25/12, 100/50/12, 100/75/12, 100/100/12, 80/20/9,5, 80/30/9,5, 80/50/9,5, 80/70/9,5, aknamagasító, 100/60/60, 100/50/60, 100/80/50, excentrikus és 80/60/30, 80/50/35 centrikus aknaszűkítő, 100/100/25 átmeneti idom, 60/10 és 60/5 szintemelő gyűrű		
A termék rendeltetése		
Az előregyártott beton és vasbeton csatornázási akna elemekből zártszelvényű gravitációs csatorna-hálózatok tisztító-, ellenőrző-, lejáró-, bukó-, öblítő-, irányváltó-, és végaknak állíthatók össze.		
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere		4
A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. NB 2071	
NMÉ száma:	NMÉ 66/18/4/ MKEH-PMFH-16/8/2015/K	
TELJESÍTMÉNY		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás
Beton szilárdsági osztály	C 35/45	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (2.1.2.)
Beton környezeti osztály	XA1 (XA3 szennyvíz esetén), XV3(H), XF1	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (2.2.2.)
Betonacél minősége	B 500 B	MSZ EN 10080:2005 NMÉ (2.1.1.)
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2019 NMÉ (2.1.2.)
Mérettűrés	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 szerint
Alaki és felületi követelmények	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (2.2.1.)
Vízfelvétel	< 6 tömeg %	MSZ EN 1917:2003 NMÉ (2.2.2.)
Éltörő szilárdság	min. 25 kN/fm	MSZ EN 476:2012 NMÉ (2.1.1.)
Aknarendszer függőleges szilárdsága	min. 300 kN	MSZ EN 1917:2003 NMÉ (2.1.1.)
NYILATKOZAT		
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.		

Hódmezővásárhely: 2021.

Temesvári Adrienn

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP

32.

Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető

