

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

<b>Gyártó:</b>	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.		
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep		
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: <a href="mailto:beton@csomiep.hu">beton@csomiep.hu</a>		
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén		
<b>A termék megnevezése</b>				
<b>TOKOS BETONCSŐ</b> Csövek belső átmérője (cm): Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø80, Ø 100				
<b>A termék rendeltetése</b>				
A talpas betoncsövek elsősorban közúti átereszek, kapubehajtók alatti vízatvezetések, meliorációs átereszek, gravitációs üzemű felszíni víz illetve csapadékvíz elvezető csatornák létesítésére alkalmasak.				
<b>A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere</b>				<b>4</b>
A bejelentett szerv neve és száma:	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. NB 1415			
NMÉ száma:	<b>A-79/2014</b>			
<b>TELJESÍTMÉNY</b>				
<b>Alapvető tulajdonság</b>	<b>Teljesítmény</b>			<b>Hivatkozás</b>
Kitéti osztályok, Tartósság	XA1			MSZ 4798:2016/2M:2018
Csőátmérő (cm)	20	30	40	MSZ EN 1916:2003 NMÉ
Teherbírás (kN/fm)	27	30	32	(2.1.1.)
Mérettűrés	Megfelelt			MSZ EN 1916:2003 NMÉ (1.2.)
Alaki és felületi követelm.	Megfelelt			MSZ EN 13369:2018 NMÉ (1.2.)
Vízzáróság	NPD (nincs meghatározott teljesítménye)			MSZ EN 1916:2003 NMÉ (2.1.4.)
Tűzvédelmi osztály	A1			MSZ EN 13501-1:2019 NMÉ (2.1.2.)
Tartósság	MSZ EN 1916:2003 4.3.9. pont szerinti tartóssági előírásokat (v/c tényező, klorid tartalom és vízfelvétel teljesíti)			MSZ EN 1916:2003 NMÉ (2.1.7.)
<b>NYILATKOZAT</b>				
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.				

Hódmezővásárhely: 2021.04.06.

*Temesvári Adrienn*

**Temesvári Adrienn**  
minőségirányítási vezető

**CSOMIÉP**  
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT  
6800 Hódmezővásárhely, Makói út  
CSOMIÉP IPARTELEP  
32.

