

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén
A termék megnevezése		
<p>Vasbetonból előregyártott, szimmetrikus és aszimmetrikus szárú „U” elemek (nem teljes körű méretválaszték)</p> <p>Szimmetrikus: U 40/80/200; U50/50/100; U65/65/200; U80/80/200; U95/90/200; U100/100/200; 120/120/150; U130/130/200; U150/150/200; U200/200/100</p> <p>Aszimmetrikus: U40/40/80/200; U50/25/50/100; U65/35/65/200; 80/40/80/200; U95/40/90/200; U100/40/100/200; U120/60/120/150; U130/60/130/200; U150/80/150/200; U200/100/200/100</p>		
A termék rendeltetése		
A fedlappal ellátott U elemek alkalmasak közúti átereszek és kisállat átjárók építésére.		
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere		4
A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	KTI Közlekedéstudományi Intézet NB 2071	
NMÉ száma:	NMÉ 152/1/4/2021	
TELJESÍTMÉNY		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás
Beton szilárdsági osztálya	C30/37	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (2.1.1.)
Kitéti osztályok Tartósság	XC4, XF1, XA1, XV1(H)	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (2.1.1.)
Betonacél minősége	B500B	MSZ 339:1987 NMÉ (2.1.1.)
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2019 NMÉ (2.1.1.)
Betonfedés (mm)	≥30	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (2.1.3.)
Mérettűrés	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (2.2.1.)
Felületi jellemzők	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (2.2.1.)
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.		

Hódmezővásárhely: 2021. 04.07.

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP 32.

Temesvári Adrienn
.....
Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető

