

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén
A termék megnevezése		
Vasbeton szádcölöp:		
Nem vízzáró kivitel: SZC-700/230, SZC-600/200, SZC-500/170, SZC-400/140		
Vízzáró kivitel: SZC 600-V, SZC 500-V, SZC 400-V		
A termék rendeltetése		
A befogott támszerkezet vízpartok, tavak, folyók, vízfolyások partvédelem kiépítésénél a föld és a víznyomás felvételére szolgálnak.		
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere		2+
A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. NB 2071	
NMÉ száma:	NMÉ 27/1/2+/MKEH-PMFH-16/8/2015/K	
TELJESÍTMÉNY		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás
Beton szilárdsági osztály	C 35/45	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (2.1.1)
Beton környezeti osztály	XC4, XA1, XF3, XD2, XV3(H)	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (2.2.2.)
Betonacél minősége	B 500 B (B 60.50)	MSZ EN 10080:2005 NMÉ (2.1.1.)
Mérettűrés	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (2.2.1.)
Alaki és felületi követelmények	megfelelt	MSZ EN 13369:2018
Vízfelvétel	< 6 tömeg %	MSZ EN 1339:2003 NMÉ (2.2.2.)
Teherbírás	statikai terv szerint	NMÉ (2.2.2.)
Tűzbiztonság	E osztály (nem éghető)	gyártó nyilatkozata NMÉ (2.1.2.)
NYILATKOZAT		
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.		

Hódmezővásárhely: 2021. 04.06.

Temesvári Adrienn

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP

32.

Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető

