

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén
A termék megnevezése		
Konzolos közlekedési vasbeton elemcsalád: KK-800, KK-1800 Konzolos támfalas közlekedési elemcsalád: KTK-800, KTK-1000, KTK-1250, KTK-1500, KTK-1750, KTK-2000		
A termék rendeltetése		
A konzolos és konzolos-támfalas közlekedési elemeket olyan esetben alkalmazzák, ahol szükség van a gyalogos/kerékpáros közlekedési területek elválasztására a járműforgalom által használt területtől, de a szétválasztásra nem áll rendelkezésre a szükséges terület.		
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere		2+
A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	EMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. NB 1415	
NMÉ száma:	A-71/2016	
TELJESÍTMÉNY		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás
Beton szilárdsági osztály	C 40/50	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (1.2.)
Beton környezeti osztály	XC4, XF4, XA1	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (1.2.)
Betonacél minősége	B 500 B (B 60.50)	MSZ EN 10080:2005 NMÉ (1.2.)
Mérettűrés	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (1.2.)
Alaki és felületi követelmények	megfelelt	MSZ EN 13369 szerint
Teherbírás- KK	max. 1800 mm kinyúlású és max. 5 kN/m ² hasznos terhelésű járókonzollal	A-71/2016 (2.1.)
Teherbírás- KTK	járókonzol rész: max. 1300 mm kinyúlású és max. 5 kN/m ² hasznos terheléssel, Támfal rész: legfeljebb 2000 mm magassággal és max. 10 kN/m ² statikus felszíni terhelésű közutak mentén	A-71/2016 (2.1.)
Tűzvédelmi osztály:	A1	A-71/2016 (2.2.)
Fagyállóság:	3.D	A-71/2016 (2.7.)
NYILATKOZAT		
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.		

Hódmezővásárhely: 2021.

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP

32.

Temesvári Adrienn
Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető

