

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.	
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep	
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu	
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén	
A termék megnevezése			
<p>Előregyártott vasbeton vasúti peronszegély elem EU L-15, L-30; EU L-30, EU L-55, EU L30/55</p>			
A termék rendeltetése			
Az előregyártott vasbeton vasút peronszegély elemek a sínkoronához viszonyítva 30 és 50 cm magas peronok építésére szolgálnak. A peronszegély elemek a visszatöltött föld súlyán felül a MÁV SZ 2578 szabvány 3.1. pontban meghatározott 10 kN/m ² hasznos felszíni terhelésre vannak méretezve.			
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere			2+
A bejelentett szerv neve és azonosító száma:		KTI Közlekedéstudományi Intézet NB 2071	
NMÉ száma:		NMÉ 21/1/2+MKEH-PMFH-16/8/2015/K	
TELJESÍTMÉNY			
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás	
Beton szilárdsági osztálya	C30/37	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (2.1.1.)	
Kitétí osztályok, Tartósság	XC4, XF1, XA1, XV1(H)	MSZ 4798:2016/2M:2018 NMÉ (2.2.2.)	
Betonacél minősége	B500B	MSZ EN 10080:2005 NMÉ (2.1.1.)	
Mérettűrés	megfelelt	MSZ EN 13369:2018, MÁV SZ 2578 NMÉ (2.2.1.)	
Alaki és felületi követelmények	megfelelt	MSZ EN 13369:2018 NMÉ (2.2.1.)	
Tűzbiztonság	E osztály	gyártó nyilatkozata NMÉ (2.1.2.)	
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.			

Hódmezővásárhely: 2021.

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP

32.

Temesvári Adrienn

Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető

