

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 301/2011/EU rendelet szerint



| | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------------|
| Gyártó: | Neve: | CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft. | |
| | Címe: | 6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep | |
| | Elérhetősége: | Tel.: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu | |
| | Meghatalmazott képviselő: | Temesvári Adrienn a gyártó címén | |
| A termék megnevezése és mennyisége | | | |
| Beton útszegélyelem | | | |
| A termék rendeltetése | | | |
| A beton szegélyelemek burkolatok széleinek lezárására, külön szintbeli burkolatok elválasztására valamint a burkolatok és burkolat alapok megtámasztására szolgál | | | |
| A termék az alábbi harmonizált műszaki előírás szerint készült: | | | |
| MSZ EN 1340:2003 Beton útszegélyelemek- Követelmények és vizsgálati módszerek | | | |
| A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere | | | 4 |
| A bejelentett szerv neve és azonosító száma. | | KTI Közlekedéstudományi Intézet NB 2071 | |
| Tanúsítás száma. | | KTI 7/2012/44/B | |
| TELJESÍTMÉNY | | | |
| Alapvető tulajdonság | Teljesítmény | | Hivatkozás |
| | Osztály | Jelölés | |
| Kopásállóság | 4 | I | MSZ.EN 1340:2003 (5.3.4.+H mell.) |
| Időjárás-állóság | 3 | D | MSZ EN 1340:2003 (5.3.2.+D mell.) |
| Vízfelvétel | 2 | B | MSZ EN 1340:2003 (5.3.2.+E mell.) |
| Hajlítószilárdság | 3 | U | MSZ EN 1340:2003 (5.3.3.+F mell.) |
| Mérettűrés | megfelelt | | MSZ EN 1340 (5.2.3.3.+C mell.) |
| NYILATKOZAT | | | |
| A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős. | | | |

Hódmezővásárhely: 2021.

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP
32.

Temesvári Adrienn

Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető

