

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén
A termék megnevezése és mennyisége		
Nagy teherbírású Tolózár fedlap elemek: 130X130/20 Tolózár akna fedlap elem közúti „A” terhelésre 140X190/20 Tolózár akna fedlap elem közúti „A” terhelésre 150X150/20 Tolózár akna fedlap elem közúti „A” terhelésre 160X160/20 Tolózár akna fedlap elemközúti „A” terhelésre 180X180/20 Tolózár akna fedlap elem közúti „A” terhelésre 186X236/20 Tolózár akna fedlap elem közúti „A” terhelésre 245X130/20 Tolózár akna fedlap elem közúti „A” terhelésre 348X182/25 Tolózár akna fedlap elem közúti „A” terhelésre Közúti „A” terhelés= 40 to. összteher		
A termék rendeltetése		
Az előregyártott vasbeton tolózárakna elemek vízgépészeti berendezések és szerelvényeik befogadására szolgálnak. Fedlapjai ennek lefedésére alkalmasak.		
A termék az alábbi harmonizált műszaki előírás szerint készült:		
MSZ EN 13369:2013 Előre gyártott betontermékek általános előírásai		
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere a 574/2014/EU rendelettel módosított 305/2011/EU rendelete valamint a 89/106/106 EGK tanácsi Irányelv III. sz. melléklete szerint		4
Teljesítmény állandóság ellenőrzése:	CSOMIÉP Kft.	
Teljesítmény állandóság értékelése:	CSOMIÉP Kft.	
TELJESÍTMÉNY		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás
Beton szilárdsági osztály	C30/37	MSZ 4798:2016
Kitéti osztályok, Tartósság	XC4, XF1, XA1	MSZ 4798:2016
Betonacél minősége	B500B (B60.50)	MSZ EN 10080
Mérettűrés	megfelelt	MSZ EN 13369 (4.3.1.1.)
Felületi jellemzők	megfelelt	MSZ EN 13369 (3.3.2.+ L mell.)
NYILATKOZAT		
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.		

Hódmezővásárhely: 2023. 04.05.

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP

32.

.....*Temesvári Adrienn*.....
Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető



CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: (+36) (62) 535-730 · Fax: (+36) (62) 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.com

