

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

<b>A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT kizárólag a CSOMIÉP Kft. által kiállított SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel rendelkező termékre érvényes és a SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel együtt kezelendő</b>		
<b>Gyártó:</b>	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén
<b>A termék megnevezése</b>		
<b>Előregyártott beton és vasbeton csatornázási akna elemek.</b>		
100/75/13 AK künettel és künet nélkül, 100/45/13 AK künettel és künet nélkül, 100/100/25 AK és 100/60/15 AK künet nélkül, 80/50/9,5 AK künettel és künet nélkül, 60/5, 60/10, 50/5, 50/10 szintemelő gyűrű, 100/25/12, 100/50/12, 100/75/12, 100/100/12, 80/30/9,5, 80/30/9,5, 80/50/9,5, 80/70/9,5, aknamagasító, 100/60/60, 100/50/60, 100/80/50, excentrikus és 80/60/30, 80/50/35 centrikus aknaszűkítő		
<b>A termék rendeltetése</b>		
Az előregyártott beton és vasbeton csatornázási akna elemekből zártszelvényű gravitációs csatornahálózatok tisztító-, ellenőrző-, lejáró-, lejáró-, bukó-, öblítő-, irányváltó-, és végaknák állíthatók össze.		
<b>A termék az alábbi műszaki specifikáció szerint készült:</b>		
<b>MF 04-2001 800 és 1000 mm belső átmérőjű beton és vasbeton csatorna akna elemek</b>		
<b>A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere</b>		<b>4</b>
A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. NB 2071	
NMÉ száma:	KTI NMÉ 66/18/4/MKEH-PMFH-16/8/2015/K	
<b>TELJESÍTMÉNY</b>		
<b>Alapvető tulajdonság</b>	<b>Teljesítmény</b>	<b>Hivatkozás</b>
Beton szilárdsági osztály	30/37	MSZ 4798:2016
Betonacél minősége	B500B	MSZ EN 10080:200
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2007
Mérettűrés	megfelelt	MF 04-2011 (3.1)
Alaki és felületi követelmények	megfelelt	MF 04-2011 (3.2)
Éltörő szilárdság	min. 25 kN/fm	MSZ EN 476:2012
Aknarendszer függőleges szilárd.	min. 300 kN	MSZ EM 1917:2003
<b>A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.</b>		

Hódmezővásárhely, 2017. október 17.

**CSOMIÉP**  
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT  
6800 Hódmezővásárhely, Makói út  
CSOMIÉP IPARTELEP

*Temesvári Adrienn*  
**Temesvári Adrienn**  
minőségirányítási vezető

32.

