

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT kizárólag a CSOMIÉP Kft. által kiállított SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel rendelkező termékre érvényes és a SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel együtt kezelendő		
Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén
A termék megnevezése		
HÓDCSÓ		
Csövek belső átmérője (cm): Ø60, Ø80, Ø100, Ø120, Ø140, Ø160		
A termék rendeltetése		
A vasbeton HÓDCSÓ-vek elsősorban közúti átereszek, kapubehajtók alatti vízátvezetések, meliorációs átereszek, gravitációs üzemű felszíni víz illetve csapadékvíz elvezető csatornák létesítésére alkalmasak.		
A termék az alábbi műszaki specifikáció szerint készült:		
CSOMIÉP MF 7-2012 60-160 cm belső átmérőjű HÓDCSÓ közúti áteresz		
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere		4
A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. NB 2071	
ÉME száma:	VITUKI É-87/2011	
TELJESÍTMÉNY		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás
Beton szilárdsági osztálya	C35/45	MSZ EN 206-1 és MSZ 4798
Kitéti osztályok,	XC4, XA1, XD2, XF3	MSZ EN 206-1 és MSZ 4798
Betonacél minősége	B500B	MSZ EN 10080
Vízfelvétel	<6 tömeg%	MF 7-2012 (2.3)
Csőátmérő (cm)	60 80 100 120 140 160	MSZ EN 13369 (4.3.3.2)
Teherbírás (kN/fm)	114 126 179 144 152 91	
Mérettűrés	megfelelt	MF 7-2012 (2.1)
Alaki és felületi követelmények	megfelelt	MF 7-2012 (2.2)
NYILATKOZAT		
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.		

Hódmezővásárhely, 2013. július 1.

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP

32.

Temesvári Adrienn
Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető