

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT kizárólag a CSOMIÉP Kft. által kiállított SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel rendelkező termékre érvényes és a SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel együtt kezelendő					
Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.			
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep			
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu			
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén			
A termék megnevezése					
Nagyteherbírású talpas betoncső Csövek belső átmérője (cm): Ø 30, Ø40, Ø50, Ø 60					
A termék rendeltetése					
A talpas betoncsövek elsősorban közúti átereszek, kapubehajtók alatti vízatvezetések, meliorációs átereszek, gravitációs üzemű felszíni víz illetve csapadékvíz elvezető csatornák létesítésére alkalmasak.					
A termék az alábbi műszaki specifikáció szerint készült:					
A-79/2014 számú Talpas és tokos betoncsövek, fél és harmad csőfolyókák első típusvizsgálat.					
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere			4		
Bejelentett szerv neve és azonosító száma: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, NB 1415					
NMÉ száma: ÉMI A-79/2014					
TELJESÍTMÉNY					
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény			Hivatkozás	
Kitéti osztályok, Tartósság	XA1			MSZ EN 206-1 és MSZ 4798	
Csőátmérő (cm)	30	40	50	60	MSZ EN 13369 (4.3.3.2)
Teherbírás (kN/fm)	50	63	80	98	
Mérettűrés	megfelelt			MF 42-2012 (2.1)	
Alaki és felületi követelmények	megfelelt			MF 42-2012 (2.2)	
NYILATKOZAT					
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.					

Hódmezővásárhely, 2014. augusztus 18.

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP

32.

Temesvári Adrienn
Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető