


TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT


Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT kizárólag a CSOMIÉP Kft. által kiállított SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel rendelkező termékre érvényes és a SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel együtt kezelendő		
Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén
A termék megnevezése		
Vasbeton áteresztő végfal támelem. Ø 30 csőhöz 58/130/73 és magasított 91/190/130, Ø40 csőhöz 50/130/84 és magasított 91/190/144 Ø 50 csőhöz 90/120/127, Ø 60 csőhöz 100/240/138		
A termék rendeltetése		
A vasbeton vasbeton áteresztő végfal támelemekelsősorban a települések kül- és belterületein az utak mentén, a nyílt árokban vezetett csapadékvízcsatornák felett átvezetett kocsibehajtók alatti csövek két végének lezárására alkalmazhatók.		
A termék az alábbi műszaki specifikáció szerint készült		
CSOMIÉP MF 12-2002 Áteresztő végfal. Vasbeton támelem.		
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere		4
A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. NB 2088	
ÉME száma:	VITUKI É-90/2011	
TELJESÍTMÉNY		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás
Beton szilárdsági osztálya	C30/37	MSZ EN 206-1 és MSZ 4789
Kitéti osztályok Tartósság	XF3, XA1	MSZ EN 206-1 és MSZ 4798
Betonacél minősége	B500B	MSZ EN 10080
Mérettűrés	megfelelt	MF 12-2002 (3.1)
Alaki és felületi követelmények	megfelelt	MF 12-2002 (3.2)
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.		

Hódmezővásárhely, 2013. július 1.


CSOMIÉP
 Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
 6800 Hódmezővásárhely, Makói út
 CSOMIÉP IPARTELEP

32.


Temesvári Adrienn
 minőségirányítási vezető