

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet szerint

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT kizárólag a CSOMIÉP Kft. által kiállított SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel rendelkező termékre érvényes és a SZÁLLÍTÓLEVÉL-lel együtt kezelendő		
Gyártó:	Neve:	CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
	Címe:	6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
	Elérhetősége:	Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu
	Meghatalmazott képviselő:	Temesvári Adrienn a gyártó címén
A termék megnevezése		
Köralaprajzú előregyártott vasbeton WUM aknaelem.		
WUM 1200/1000 VSGY, WUM 1200/500 KS, WUM 1200/1000 KS WUM 1200/FY 15, WUM 1200 fenekelt WUM 1600/1000 VSGY, WUM 1600/500 KS, WUM 1600/1000 KS, WUM 1600/1500 KS, WUM 1600/2000 KS, WUM 1600/változó KS, WUM 1600/FY 15, WUM 1200 fenekelt WUM 2100/1000 VSGY, WUM 2100/500 KS, WUM 2100/1000 KS WUM 2100/FY 15, WUM 2100 fenekelt		
A termék rendeltetése		
A vasbeton WUM kerek aknaelemekből kialakított vízzáró aknák alkalmazhatóak: víz-és szennyvízkezelési kisműtárgyként, öntözővizek belvizek és szennyvizek átemelő műtárgyainak építésére, zárt szennyvíztárolóként, csapadékvíz gyűjtőként, csápos kútként, hidrofór aknaként, tárolóként és veszélyes hulladéktárolóként.		
A termék az alábbi műszaki specifikáció szerint készült:		
CSOMIÉP MF 16-2002 WUM aknarendszer (Kör alakú)		
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere		4
A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. NB 2088	
ÉME száma:	VITUKI É-6/2011	
TELJESÍTMÉNY		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Hivatkozás
Beton szilárdsági osztálya	C30/37	MF 16-2002 (3.3.1)
Kitéti osztályok	XC4, XA1, XD2, XV2	MSZ EN 206-1 és MSZ 4798
Betonacél minősége	B500B	MSZ EN 10080
Betonfedés	25 mm	MF 16-2002 (3.3.2)
Vízzáróság	< 20mm	MF 16-2002 (3.5)
Vízfelvétel	< 6 tömeg %	MF 16-2002 (3.4)
Mérettűrés	megfelelt	MF 16-2002 (3.1)
Alaki és felületi követelmények	megfelelt	MF 16-2002 (3.2)
NYILATKOZAT		
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.		

Hódmezővásárhely, 2013. július 1.

CSOMIÉP
Beton és Meliorációs Termékgyártó KFT
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
CSOMIÉP IPARTELEP

32.

Temesvári Adrienn

Temesvári Adrienn
minőségirányítási vezető