



6.1. VASÚTI KERETHIDAK VASBETON KERETELEMEI

2,00/2,00 FEJELEM (1:1,5 RÉZSÜ LEVÁGÁSSAL)



CE tanúsítás száma: KTI 2071-CPD-0031
Használati minta száma: MSZH 3260

Elem jele	Beépítési hossz (cm)	Falvastagság (cm)	Beépítési magas. (cm)	Elem tömeg (kg)	Beton szilárdság	Beton kitéti osztály	Vízszállító keresztm. A_w (m ²)	Nedvesített kerület P_w (m)	Hidraulikai sugár R (m)	Kiszorított térfogat (m ³ /m)
2,00/2,00-F	315	25	250	10.500	C30/37	XC4, XF1, XA1, XV3(H)	-	-	-	-



Magyar Termék Nagydíj
2009



Magyar Minőség Háza Díja
2009

1980-tól betonbiztos alapokon a vízrendezés, a csatornázás, az útépítés és vasútépítés szolgálatában.

6800 Hódmezővásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 · Fax: (+36) (62) 535-731
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu
GPS koordináták: 46° 24' 25" N · 20° 21' 26" E

